集会所再開における基本的方針

（6月21日現在）

集会所の利用再開にあたり、感染拡大防止の観点から、国が示す「新しい生活様式」を踏まえ、下記の事項を遵守のうえ利用するようお願いします。

なお、今後の感染状況や、国、県の対応状況などを踏まえ、再度見直しを行う場合があります。

【集会所利用にあたってのお願い】

1　集会所が定める基準の遵守。

2　３密（密閉、密集、密接）の回避。

①定期的な室内換気の実施。

②一度に入室できる人数は、20人までとします。

③ソーシャルディスタンス（人と人との距離）の確保。

3　集会所入室時に体温測定及び除菌液による手の消毒を行う。管理人から体温計と除菌液を借りてください

4　マスクの着用。ただし、乳幼児は除く。

5　利用後には手洗い・手指消毒などの実施。

6　集会所内での飲食禁止。（水分補給は除く。）

7　大きな声を出す行為等は避ける。

8　体調不良者（発熱、咳、咽頭痛、倦怠感等の症状）の、利用自粛。

9　同居家族等に上記８の症状を有している人がいる場合の、利用自粛。

10　団体利用の場合、感染拡大予防のため「新型コロナウイルス感染拡大予防のための利用者チェックリスト（裏面）」を作成。

11　利用者（代表者）は、利用者名簿を作成し、１か月保管する。

新型コロナウイルス感染症は終息したわけではありません。
２次感染に注意して、集会所を利用してください。

令和　　年　　月　　日

新型コロナウイルス感染拡大予防のための利用者チェックリスト

利用団体名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本日の利用に際し、以下の通り参加者全員のチェックを行い、開催に問題がないことを確認しました。

該当項目にチェックをしてください。

☐　マスクを全員しています。（　　人）

☐　体温測定を実施しました。

☐　体温が３７．５度以上もしくは平熱と比較し１度以上超えている方はいません。

☐　息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ、のどの痛みのある方はいません。

☐　過去２週間以内に、感染の疑いのある人と接触のある方はいません。

☐　集会所で認められた収容人数以下です。（　　人）

☐　部屋の換気を行い、ソーシャルディスタンスを保ちます。

☐　以上の項目で問題となる方がいたため、利用をお断りしました。

（該当する場合はお答えください）

※チェックを付けられない項目がある場合は、その理由をご記入ください。

場合によってはご利用いただけないこともあります。

★利用前に上記チェック項目を確認してください。